



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-56 <sup>1111</sup>  
Гр. Плевен, <sup>02.04</sup>.....2021г.

ДО  
**ИНЖ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН**  
Област Софийска, Община Елин Пелин,  
2100, гр. Елин Пелин, пл. “Независимост” № 1

**КОПИЕ ДО:**  
**Г-ЖА АЛЕКСАНДРА БИЯЗОВА**  
**УПРАВИТЕЛ НА “КАСТЕЛО ПРИКАСТ КЪНСТРАКШЪНС” ЕООД**  
Област София (град), Община Столична, район „Средец“,  
1124, гр. София, ул. „Светослав Тертер“ № 12  
На Ваш изх. № 20210205-СРС-005/05.02.2021г.

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ**  
Област София (град), Община Столична,  
1618, гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, п.к. 332  
На Ваш изх. № 8669/29.12.2020г.

**Относно:** Съобщение по чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите.

**УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,**

На основание чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължени в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

**Приложение:** Съгласно текста.

С уважение,

**ПЛАМЕН КРЪСТЕВ**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-56 <sup>1441</sup>  
Плевен, ... 02.04.2021 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-56/02.09.2021г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за изменение на разрешително № 13140297/09.01.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

### I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-56/02.09.2021г. за изменение на разрешително № 13140297/09.01.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в с. Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска.
2. С писма изх. № РР-06-56-(2)/24.09.2020г., изх. № РР-06-56-(7)/14.01.2021г. и РР-06-56-(9)/11.03.2021г. на БДДР гр. Плевен е поискано да се представи допълнителна уточняваща информация и документация, свързани с исканото изменение на разрешителното.
3. Допълнително постъпила информация и документация с наш вх. № РР-06-56-(3)/22.10.2020г., РР-06-56-(8)/ 11.02.2021г. и РР-06-56-(10)/ 25.03.2021г.
4. Изискано с писма изх. № РР-06-56-(1)/24.09.2020г., изх. № РР-06-56-(4)/02.12.2020г. и изх. № РР-06-56-(5)/03.12.2020г. становище от Директора на РИОСВ – София съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011г.
5. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – София в БДДР с вх. № РР-06-56-(6)/29.12.2020г.

**II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:**

Заявеното искане за изменение е свързано с увеличаване количествата зауствани отпадъчни води от 0,985 м<sup>3</sup>/ден на 2,79 м<sup>3</sup>/ден. Заявеното искане за изменение е преценено и с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни на Дунавски район 2016-2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет. Отпадъчните води от ПСОВ на Предприятие за производство на сглобяеми стоманобетонени елементи, разположено в поземлен имот с идентификатор 61248.141.415 (стар номер 56, 64, 65, кв. 6, парцел УПИ V) по КК и КР на област София, община Елин Пелин, с. Равно поле, местност „Анджарлия“ се отвеждат и заустват в р. Лесновска (р. Стари Искър), десен приток на р. Искър, попадащо в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) **BG1IS600R1016**, поречие Искър. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, водното тяло е силно модифицирано и е определено с **не добър екологичен потенциал** по показатели БПК<sub>5</sub>, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби и манган и с **добро химично състояние**.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



За повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1IS600R1016 е обосновано изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл.156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Заложената цел до 2021г. за водното тяло е постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел за водното тяло до 2027г. е постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

През 2020 година е изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2019г. по отделни елементи за качество на база данни до месец март 2020г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло се наблюдава **лош екологичен потенциал** по МФ и ФБ, **умерен екологичен потенциал** по показатели: БПК5, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-общ, P-PO4, P-общ и с превишение на СКОС за показатели манган, уран и алуминий и е в **много лошо химично състояние**.

Заявеното искане за изменение на разрешително № 13140297/09.01.2018г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Лесновска (р. Стари Искър), поречие Искър за заустване на отпадъчни води в с. Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

**III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):**

Във връзка с по-горе изложеното се прави изменение на разрешителното, както следва:

I. В раздел **“Данни за обекта“**, в подраздел **„Местоположение“**, **„Адрес“** текста следва да се чете:

**Поземлен имот с идентификатор 61248.141.415 (стар номер 56, 64, 65, кв. 6, парцел УПИ V) по КК и КР на област София, община Елин Пелин, с. Равно поле, местност „Анджарлия“**

II. В раздел **„Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“**, в подраздел **„Място/места на заустването, надморска височина и географски координати“** текста се променя по следния начин:

**Заустване № 1** – заустване на смесен поток от пречистени битово-фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни води от площадката, включващи се в отводнителен канал С-10 в точка с географски координати: СШ 42°39'08,0" и ИД 23°31'26,9" и посредством отводнителен канал С-10 се отвеждат и заустват в р. Лесновска (р. Стари Искър) в точка/място на заустване с географски координати: **СШ 42°40'58" и ИД 23°31'16"**.

Надморска височина в мястото на заустване: Н = 533м.



III. В раздел “Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване” се правят следните промени:

Количествата на заустваните отпадъчни води се променят така:

$Q_{\text{ср. ден.}}$  ( $\text{м}^3/\text{ден}$ ) от 0,985  $\text{м}^3/\text{ден}$  на **2,79  $\text{м}^3/\text{ден}$** .

$Q_{\text{макс. ч.}}$  ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ) от 0,367  $\text{м}^3/\text{ч}$  на **1,017  $\text{м}^3/\text{ч}$** .

$Q_{\text{год.}}$  ( $\text{м}^3/\text{год.}$ ) от 247,235  $\text{м}^3/\text{год.}$  на **722,61  $\text{м}^3/\text{год.}$**

И таблицата в разрешителното се променя по следния начин:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1/ Поток № 1 – на изход ПСОВ  и Пункт № 2 и <b>Пункт № 3</b> - площадкови дъждовни води	$Q_{\text{ср. ден.}}$ ( $\text{м}^3/\text{ден}$ )	<b>2,79</b>		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс. ч.}}$ ( $\text{м}^3/\text{час}$ )	<b>1,017</b>			
	$Q_{\text{год.}}$ ( $\text{м}^3/\text{год.}$ )	<b>722,61</b>			
	Активна реакция рН	6,0-8,5		Един път на шест месеца	Еднократна
		<b>мг/дм<sup>3</sup></b>	<b>кг/ден</b>		
	Неразтворени вещества	35		Един път на шест месеца	Еднократна
	БПК	25		Един път на шест месеца	Еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		Един път на шест месеца	Еднократна
<b>Нефтопродукти</b>	<b>0,3</b>		<b>Един път годишно</b>	<b>Еднократна</b>	
* да се провежда собствен мониторинг по показател „нефтопродукти“ в Пункт № 2 и № 3					

IV. В раздел: “Условия, при които се предоставя правото за използване” се правят следните промени:

1. В подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ се правят следните промени:

1.1. В **Условие 3** се добавя текста: Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.

2. В подраздел: „Други условия“ се правят следните промени:

2.1. Условието „**Отнемане** на разрешителното може да се постанови, в случаите на доказано с данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в-чл.156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратена (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021г.)“ – **отпада.**



2.2. Добавя се ново условие:

Титулярят на разрешителното е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен за промяна на обстоятелствата, свързани с XXXXXXXXXX, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен нотариално заверено копие от всяко решение на съда в седем дневен срок от издаването му.

**Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ПЛАМЕН КРЪСТЕВ**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

